

# KÜBLER

WEATHER 2013/2014



Katalógus

# KÜBLER WEATHER-DRESS

## MINDEN IDŐBEN, MINDEN MUNKÁHOZ.

Üdvözljük a KÜBLER világában. Legyen eső, fagy, szél vagy sötétség - WEATHER-DRESS téli ruháink még extrém időjárási viszonyok között is optimális kényelmet nyújtanak.

Fedezze fel termékeinket, melyek a szabadban végzett munkát sokkal kellemesebbé, biztonságosabbá és hatékonyabbá teszik. Alkalmazási területek szerint minősítva, kiváló minőségű munkaruhánk a legkülönbözőbb igényeknek is megfelel. Erről többek között a lélegző, ellenálló szél- és vízálló alapanyagaink valamint számos funkcionális részlet gondoskodik.

Tegye magát ellenállóvá az időjárással szemben a KÜBLER ruhájával - jó szórakozást

**ÚJ**

Újonnan kifejlesztett, sportos Softshell dzsekinket a 17. és 18. oldalon találja!

Így értelmezze cikkszámainkat:

17. oldal | Softshell dzseki



A modellszám első számjegye jelöli a termékcsoportot:

1 = dzseki, 2 = deréknadrág, 3 = mellesnadrág, 4 = overall, 5 = póló, 7 = mellény/ing, 8 = kiegészítők.

1041    A teljes modellszám 4 számjegyből áll

7322    Az alapanyag száma ugyancsak 4 számjegyből áll

9799    A színszám egyszínű termék esetén 2 számjegyű, díszített termék esetén 4 számjegyű.  
A színspektrum 10 = fehértől 99 = feketéig terjed.

Érvényes 2013. 06.01 -től.

# TARTALOMJEGYZÉK

## IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDŐRUHÁZAT

Minősítve az EN 343 szerint SKYTEX® - membránnal

Modell 1389	Dupla dzseki SKYTEX®	07
Modell 2685	Esőnadrág SKYTEX®	08
Modell 1087	Anorák SKYTEX®	09
Modell 1587	Dzseki SKYTEX®	10
Modell 3085	Mellesnadrág SKYTEX®	11

Modell 1167	Pilóta dzseki Inno Plus	13
Modell 7168	Mellény Inno Plus	14
Modell 7668	Mellény	15

## SOFTSHELL

<b>ÚJ</b> Modell 1041	Téli Softshell dzseki	17
<b>ÚJ</b> Modell 1241	Softshell dzseki	18
Modell 1364	Softshell dzseki	19

## JÓL LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

Minősítve az EN 471 és EN 343 szerint.

Modell 2985	Jól láthatósági esőnadrág SKYTEX®	21
Modell 1969	Jól láthatósági anorák Safety X	22
Modell 1970	Fleece-belső dzseki Safety X	23
Modell 1965	Jól láthatósági anorák SKYTEX®	24
Modell 1967	Jól láthatósági dzseki SKYTEX®	25
Modell 1187	Jól láthatósági anorák SKYTEX®	26
Modell 1687	Jól láthatósági dzseki SKYTEX®	27
Modell 3185	Jól láthatósági mellesnadrág SKYTEX®	28
Modell 2785	Jól láthatósági deréknadrág SKYTEX®	29

Szabványok	30-32
Szabványok áttekintése	33
Termék áttekintés	34
Méretábrázat	34
Alapanyagok	35

Ami most következik – Ön a KÜBLER téli ruházatával  
bármely időjárásra felkészült lehet.

**ERŐS SZÉLFÚVÁS. E**

**HELYI ZIVARA**

**ERŐS HAVAZÁS. SZÓRVÁN**

**HIRTELEN SŐ**

**HOSSZAN TARTÓ ESŐ.**

**FAGYOS HŐMÉR**

**EXTREM SÍKOSSÁG.**

**ATAROK.**

**NYOS KÖDFOLTOK.**

**TÉTSÉG.**

**HEVES ZÁPOROK.**

**SÉKLET.**

# SKYTEX®

A KÜBLER-FÉLE IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELEM

A SKYTEX®-Protect termékek a strapabíró cérna és speciális alapanyag szerkezet teszi különösen ellenállóvá és kopásállóvá. A speciális felületkezelésnek köszönhetően a textíliák ezen felül válnak kiegészítőleg szenny- és víztaszítóvá. Megfelelő többrétegű ruházattal elérhető az időjárás elleni védelem.

## Modell 1389

- 2 bedolgozott alsózseb patnival és húzózárral
- 1 mobilzseb a jobb alsózsebben
- 1 bedolgozott napoleonzseb húzózárral baloldalt a szegély alatt

Gallérba rejtett kapucni

Javítónyílás

Állvédő szegély

Tépzáras mandzsetta

Rejtett 2-utas húzózár dupla szegéllyel

Eleje szegély nyomógombbal

Dzseki alja gumis zsinórral szabályozható

1 belső mellzseb tépzárral

3-ponton rögzíthető a belső dzseki a külső dzsekire

Külön viselhető bélelt belső dzseki

Bélés: 100% poliészter

### ELTÉRŐ SZÍNŰ IDOMRÉSZEK

belső gallér // oldalrész // eleje- és háta felsőrész // ujjá betét

SKYTEX® PROTECT



EN 343:2003+A1:2007  
3/3. osztály



Szabvány magyarázat a 30. oldaltól.

## Weather-Dress

DUPLA DZSEKI SKYTEX®  
100% poliészter, kb. 210 g/m<sup>2</sup>  
Belső dzseki 100% poliészter



Cikkszám. 1389 5319-4699  
búzavirágkék / fekete  
XS - 4XL



Cikkszám. 1389 5319-4999  
sötétkék / fekete  
XS - 4XL



Cikkszám. 1389 5319-9799  
antracit / fekete  
XS - 4XL



Cikkszám. 1389 5319-99  
fekete  
XS - 4XL



SZÉLÁLLÓ



VÍZÁLLÓ



LÉLEGZŐ



ELLENÁLLÓ



MULTI-FUNKCIONÁLIS



HEGESZTETT VARRATOK

# Weather-Dress

## ESŐNADRÁG SKYTEX®

100% poliészter, kb. 210 g/m<sup>2</sup>



### Modell 2685

2 bevágott elejezseb

Gumis derék

Derékbőség kiegészítőleg zsinórral szabályozható

Nadrág alja húzózárral szabályozható

SKYTEX® PROTECT



EN 343:2003+A1:2007  
3/3. osztály



Szabvány magyarázat a 30. oldaltól.



SZÉLÁLLÓ



VÍZÁLLÓ



LÉLEGZŐ



ELLENÁLLÓ



HEGESZTETT  
VARRATOK

Cikkszám. 2685 5319-99

fekete  
XS - 4XL





## Modell 1087

2 húzózáras mellzseb

1 mobilzseb jobboldalt patnival és tépőzárral

1 belső mellzseb baloldalt húzózárral

1 belső mellzseb jobboldalt tépőzárral

2 felvarrt 2-nyílású zseb patnival és tépőzárral

Rejtett 2-utas húzózár

Derekán és alján zsinórral szabályozható

Gallérba rejtett kapucni

Steppelt bélés

Fényvisszaverő biese az eleje- és háta felsőrészen

Terhelési pontok retesszel biztosítva

Belső bélés: 100% poliészter

### ELTÉRŐ SZÍNŰ IDOMRÉSZEK

eleje- és háta felsőrész // húzózár paszpól // mobilzseb patni // belső szegély // mandzsetta belül

SKYTEX® PROTECT



EN 343:2003+A1:2007  
3/3. osztály

Szabvány magyarázat a 30. oldaltól.



## Weather-Dress

ANORÁK SKYTEX®

50% pamut, 50% poliészter,  
kb. 270 g/m<sup>2</sup>



Cikkszám. 1087 3317-4846  
sötétkék / búzavirágkék  
XS - 3XL



SZÉLÁLLÓ



VÍZÁLLÓ



LÉLEGZŐ



HEGESZTETT  
VARRATOK



SZENNY- ÉS  
VÍZTASZÍTÓ

## Weather-Dress

DZSEKI SKYTEX®

50% pamut, 50% poliészter  
kb. 270 g/m<sup>2</sup>

### Modell 1587

1 mellseb baloldalt patnival és tépőzárral

Mobilzseb patnival és tépőzárral jobboldalt

2 bedolgozott alsózseb

1 dupla ujjzseb baloldalt húzózárral és tépőzáras patnival

1 belső mellzseb baloldalt

Rejtett húzózár

Mandzsetta 2 nyomógombbal állítható

Gumis derék

Gallérba rejtett kapucni

Steppelt bélés

Fényvisszavró biese az eleje- és háta felsőrészen

Terhelési pontok retesszel biztosítva

Belső bélés: 100% poliészter

ELTÉRŐ SZÍNŰ IDOMRÉSZEK (kétszínű kivételnél)  
eleje- és háta felsőrész // mobilzseb patni // mellzseb patni //  
ujjazseb patni // paszpól // belsőzseb szegély // mandzsetta belül

SKYTEX® PROTECT



EN 343:2003+A1:2007  
3/3. osztály



Szabvány magyarázat a 30. oldaltól.

Cikkszám 1587 3317-4846  
sötétkék / búzavirágkék  
XS - 3XL



Cikkszám 1587 3317-9998  
fekete / sötétszürke  
XS - 3XL



SZELÁLLÓ



VÍZÁLLÓ



LÉLEGZŐ



ELLENÁLLÓ



HEGESZTETT  
VARRATOK



SZENNY- ÉS  
VÍZTASZÍTÓ

**Modell 3085**

1 mellseb patnival és tépőzárral

2 bedolgozott elejzseb

1 farzseb jobboldalt patnival és tépőzárral

2 combzseb patnival és tépőzárral

1 szerszámzseb a jobboldali combzseben

Húzózáras slicc

6 cm-rel állítható derék

Nadrág alja húzózárral szabályozható

Steppelt bélés

Elastikus kantár ütés- és hőálló  
műanyag kantárcsattal

Dupla mellrész

Ergonomikus, magasított vesevédő

Fényvisszaverő biese a mellrész szegélyének varratában

Fényvisszaverő biese a combzseb patnin

Terhelési pontok retesszel biztosítva

Belső bélés: 100% poliészter

**ELTÉRŐ SZÍNŰ IDOMRÉSZEK**

mellrész // elejzseb szegély // combzseb patni // farzseb patni

SKYTEX® PROTECT

EN 343:2003+A1:2007  
3/3. osztály

Szabvány magyarázat a 30. oldaltól.

**Weather-Dress**

MELLESNADRÁG SKYTEX®

50% pamut, 50% poliészter,  
kb. 270 g/m<sup>2</sup>Cikkszám 3085 3317-4846  
sötétkék / búzavirágkék  
48 - 62

SZÉLÁLLÓ



VÍZÁLLÓ



LÉLEGŐ



ELLENÁLLÓ

HEGESZTETT  
VARRATOKSZENNY- ÉS  
VÍZTASZÍTÓ

## **IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELEM**

MINDEN IDŐBEN ÉS MINDEN MUNKÁHOZ

Legyen eső vagy hó, nedves vagy hideg - termékeink a melegen tartó alapanyagaikon keresztül, a funkcionális részletekkel és kialakítási jellemzőkkel valamint különböző színekkel és modellekkel minden helyzetben a megfelelő felszereltséget nyújtják. Teszik mindezt a kellemes munkavégzés érdekében a hideg évszakban is.

**Modell 1167**

2 bevágott alszöseb húzózárral

2 mellzseb húzózárral és patnival takarva

Mobilzseb a jobboldali mellzsebbe integrálva

Állvédő szegély

Nyitott 1-utas húzózár alátett széfogóval

Belsőzseb tépőzárral zárható

Szélfogó az ujjá alján

Kivehető steppelt mellény 1 belsőzsebbel

Levehető gallér alapanyagból

Kényelmes kötött belső gallér

Kivehető ujj

Nyitott mandzsetta

Belső mandzsetta

Dupla ujjzseb

Elasztikus passzé

Belső bélés: 100% poliészter

**ELTÉRŐ SZÍNŰ IDOMRÉSZEK** (kétszínű kivételénél)  
gallér // ujjá alja // oldalsó betét // szélfogó // passzé**Weather-Dress**

PILÓTA DZSEKI INNO PLUS

100% poliészter, kb. 210 g/m<sup>2</sup>Cikkszám 1167 5319-1097  
fehér / fekete  
XS - 4XLCikkszám 1167 5319-4699  
búzavirágkék / fekete  
XS - 4XLCikkszám 1167 5319-4999  
sötétkék / fekete  
XS - 4XLCikkszám 1167 5319-5599 \*  
középiros / fekete  
XS - 4XLCikkszám 1167 5319-6599  
mohazöld / fekete  
XS - 4XLCikkszám 1167 5319-9799  
antracit / fekete  
XS - 4XLCikkszám 1167 5319-99  
fekete  
XS - 4XL

\* Kifutó termék. Szállítás a raktárkészlet erejéig!



SZÉLÁLLÓ



LÉLEGZŐ



ELLENÁLLÓ

MULTI-  
FUNKCIONÁLIS

VÍZLEPERGETŐ

## Weather-Dress

MELLÉNY INNO PLUS

100% poliészter, kb. 210 g/m<sup>2</sup>



### Modell 7168

2 bevágott alsózseb húzózárral

2 mellzseb húzózárral és patnival takarva

Mobilzseb a jobboldali mellzsebbe integrálva

Állvédő szegély

Nyitott 1-utas húzózár alátett szélfogóval

Belsőzseb tépőzárral zárható

Elasztikus kötött passzé

Steppelt bélés

Belső bélés: 100% poliészter

#### ELTÉRŐ SZÍNŰ IDOMRÉSZEK (kétszínű kivételnél)

külső- és belső gallér // oldalsó betét //  
szélfogó // kötött passzé



#### Cikkszám 7168 5319-4699

búzavirágkék / fekete  
XS - 4XL



#### Cikkszám 7168 5319-4999

sötétkék / fekete  
XS - 4XL



#### Cikkszám 7168 5319-6599

mohazöld / fekete  
XS - 3XL



#### Cikkszám 7168 5319-9799

antracit / fekete  
XS - 3XL



#### Cikkszám 7168 5319-99

fekete  
XS - 4XL



SZÉLÁLLÓ



LÉLEGZŐ



ELLENÁLLÓ



VIZLEPERGETŐ

## Modell 7668

1 mellzseb baloldalt patnival és tépőzárral

1 mobilzseb jobboldalt rejtett húzózárral

2 rávarrt 2 nyílású zseb patnival és tépőzárral

1 belső mellzseb baloldalt tépőzárral

Látható húzózár

Gumis derék

Melegtartó belső bélés

Terhelési pontok retesszel biztosítva

Belső bélés: 100% pamut



## Weather-Dress

MELLÉNY

65% pamut, 35% poliészter  
kb. 230 g/m<sup>2</sup>



## **SOFTSHELL**

A LEGNAGYOBB TELJESÍTMÉNYÉRT

A Softshell anyagok a legnagyobb ényelmet garantálják. A sztreccs alapanyag szerkezet különösen lélegző, könnyű, strapabíró valamint szél- és vízlepergető tulajdonságú. Kívül sima, robusztus és könnyen kezelhető. Belül nagyon finom bélés gondoskodik a melegről.





**ÚJ****Modell 1041**

2 bedolgozott alsózseb víztaszító húzózárral

Látható víztaszító elejezárás kombinált állvédő szegéllyel és szélfogóval

Belső fleece gallér

Belső mandzsetta hüvelykujj bújtatóval

Dzseki alja gumis zsinórral szabályozható

Hosszított háta rész

Ergonomikusan szabott ujjak kiegészítő mozgászónával, mely a nagyobb mozgásszabadságról gondoskodik

1 belső mellzseb húzózárral baloldalt, 7" Tablet PC számára is alkalmas

1 okostelefon tartó belsőzseb jobboldalt tépőzárral

Levehető viharkapucni silddel, az arc része és a bőssége szabályozható

Melegtartó bélés a kapucniban, hátán és a vállrészen

Felvasalt fényvisszaverő a jobb láthatóságért az eleje- és háta felsőrészen

Terhelési pontok retesszel biztosítva

Ujjja és törzsrész vattabéléssel, kb. 100 g/m<sup>2</sup>

"EasyBrand"-funkció a hátán lévő bélés nyitás által

Belső bélés: 100% poliészter

**ELTÉRŐ SZÍNŰ IDOMRÉSZEK**oldalsó betét // alsó- és felső ujjja betét  
Fekete színű sztreccs mandzsetta minden színkombinációjánál.**Weather-Dress**TÉLI SOFTSHELL DZSEKI  
96% poliészter, 4% elasztán  
kb. 320 g/m<sup>2</sup>

Viharkapucni silddel és bősszabályzással



Fényvisszaverő a háta felsőrészen



Belsőzseb, mely 7" Tablet PC számára is alkalmas

**Cikkszám 1041 7322-9799**antracit / fekete  
XS - 4XL**Cikkszám 1041 7322-9946**fekete / búzavirágkék  
XS - 4XL**Cikkszám 1041 7322-9997**fekete / antracit  
XS - 4XL

SZÉLÁLLÓ



LÉLEGZŐ



VÍZLEPERGETŐ



SZTRECCS

## Weather-Dress

SOFTSHELL DZSEKI

96% poliészter, 4% elasztán  
kb. 320 g/m<sup>2</sup>



ÚJ

### Modell 1241

2 bedolgozott alsószab vízlepergető húzózárral

Eleje zárás látható vízlepergető húzózárral kombinált állvédő szegéllyel és szélfogóval

Fleece belső gallér

Dzseki alja gumis zsinórral szabályozható

Hosszított háta rész

Ergonomikusan szabott ujjak kiegészítő mozgászónával, mely a nagyobb mozgásszabadságról gondoskodik

1 belső mellzseb húzózárral baloldalt, mely 7" Tablet PC számára is alkalmas

1 okostelefontartó zseb jobboldalt tépőzárral

Felvasalt fényvisszaverő a jobb láthatóságért az eleje- és háta felsőrészen

Terhelési pontok retesszel biztosítva

"Easy-Brand"-funkció

Belső bélés: 100% poliészter

### ELTÉRŐ SZÍNŰ IDOMRÉSZEK

oldalsó betét, ujjá alsó- és felsőrész



Belsőzseb, mely 7" Tablet PC számára is alkalmas



Okostelefontartó zseb jobboldalt tépőzárral

#### Cikkszám 1241 7322-9799

antracit / fekete  
XS - 4XL



#### Cikkszám 1241 7322-9946

fekete / búzavirágkék  
XS - 4XL



#### Cikkszám 1241 7322-9997

fekete / antracit  
XS - 4XL



SZÉLÁLLÓ



LÉLEGŐ



VÍZLEPERGETŐ



SZTRECCS

**Modell 1364**

1 mellzseb baloldalt húzózárral

2 bedolgozott alsózseb húzózárral

1 belső mellzseb baloldalt tépőzárral

Látható húzózár

Mandsetta nyomógombbal szabályozható

Dzseki alja gumis zsinórral szabályozható

Dzseki elejerész bélelve

Terhelési pontok retesszel biztosítva

Belső bélés: 65% poliészter; 35% pamut

**Weather-Dress**

SOFTSHELL DZSEKI

96% poliészter, 4% elasztán

kb. 380 g/m<sup>2</sup>**Cikkszám 1364 7315-99**fekete  
S - 4XL

SZÉLÁLLÓ



LÉLEGŐ



VÍZLEPERGETŐ



SZTRECCS

# LÁTHATÓSÁG

NAGYOBB BIZTONSÁG A JÓL LÁTHATÓSÁG ÁLTAL

Milyen rossz is lehet a látás - láthatósági szortimentünkkel Ön még extrém időjárási körülmények között is a teljesen biztos oldalon áll.

Kizárólag a 3M partnerünk kiváló minőségű fényvisszaverő anyagát használjuk. Minden egyes termékünk megfelel az EN 471 láthatósági szabványnak.

**Modell 2985**

2 bevágott elejezseb

Gumis derék

Derékbőség kiegészítőleg zsinórral szabályozható

Nadrág alja húzózárral szabályozható

2-2 fényvisszaverő csík (5 cm széles) a lábszáron

SKYTEX® PROTECT

EN 471:2003+A1:2007  
1/2. osztályEN 343:2003+A1:2007  
1/3. osztály

Szabvány magyarázat a 30. oldaltól.

**Weather-Dress**LÁTHATÓSÁGI ESŐNADRÁG SKYTEX®  
100% poliészter, kb. 210 g/m<sup>2</sup>Cikkszám 2985 5319-34 \*  
neon sárga  
XS - 4XLCikkszám 2985 5319-37 \*  
neon narancs  
XS - 4XL

**3M Scotchlite™** \* Kifutó termék. Szállítás a raktárkészlet erejéig!  
Reflective Material  
Nr. 8910



SZÉLÁLLÓ



VÍZÁLLÓ



LÉLEGZŐ



ELLENÁLLÓ

OPTIMÁLIS  
LÁTHATÓSÁGHEGESZTETT  
VARRATOK

## Weather-Dress

LÁTHATÓSÁGI ANORÁK SAFETY X

31% poliészter, 28% modacryl,  
20% aramid, 20% viszkóz FR,  
1% antisztatikus szál, kb. 310 g/m<sup>2</sup>



### 3M Scotchlite™ Reflective Material

Nr. 8940

Fényvisszaverő csík (5 cm széles) körben a derekán és a kiegészítő láthatóságért a fel- és az alkaron. 2 fényvisszaverő csík függőlegesen a mell- és háta részen a test vonalvezetésének megfelelően és 2-2 fényvisszaverő csík (5 cm széles) körben az ujján.

### Modell 1969

- 1 mellzseb jobboldalt húzózárral
- 2 bedolgozott alsózseb patnival takarva
- 1 bedolgozott mellzseb baloldalt tépőzárral
- Mobilzseb a jobboldali mellzsebbe integrálva
- Belsőzseb jobboldalt gombos záródással
- Levehető viharkapucni háromszoros bőségállítással
- Állvédő szegély
- Meleg, fleece belső gallér
- Eleje zárás rejtett húzózárral
- Szél- és esővédő szegéllyel
- Kiegészítőleg nyomógombbal a galléron és az alján
- Nyitott mandzsetta
- Javítónyílás
- Rögzítési lehetőség a 1970 6611-99 cikkszámú fleece belső dzsekihez
- Terhelési pontok retesszel biztosítva
- Belső bélés: 50% Kermel-metaaramid; 50% viszkóz FR

### ELTÉRŐ SZÍNŰ IDOMRÉSZEK

vállrész // eleje- és háta alsórész // ujjja alja // belső betét

SKYTEX® PROTECT



EN 340:2003

EN ISO 11612:2008  
A1 B1 C1



EN ISO 11611:2007  
2-A1 osztály



EN 61482-1-2:2007  
2. osztály



EN 1149-5:2008  
kapcsolva az  
EN 1149-3:2004-el



EN 13034:2005+A1:2009  
Typ 6



EN 343:2003+A1:2007  
3/3. osztály



EN 471:2003+A1:2007  
2/2. osztály



Szabvány magyarázat a 30. oldaltól.

Cikkszám 1969 8420-3497  
neon sárga / antracit  
S - 4XL



Cikkszám 1969 8420-3797  
neon narancs / antracit  
S - 4XL



SZÉLÁLLÓ



VÍZÁLLÓ



LÉLEGZŐ



ELLENÁLLÓ



HEGESZTETT  
VARRATOK



OPTIMÁLIS  
LÁTHATÓSÁG



SZENNY- ÉS  
VÍZTASZÍTÓ

**Modell 1970**

2 bedolgozott alsózseb húzózárral

2 belsőzseb

Eleje zárás húzózárral

Ujja alja belső kötött passzéval

Dzseki alja gumis zsinórral szabályozható

Hosszított háta rész

Fényvisszaverő biese a váll varráson

Terhelési pontok retesszel biztosítva

1969 8420 cikkszámú fleece dzseki rögzíthető hozzá

Belső bélés: 100% pamut



EN 340:2003

EN ISO 11612:2008  
A1 B1 C2EN 61482-1-2:2007  
1. osztályEN 14058:2004  
1. osztályEN 1149-5:2008  
kapcsolva az  
EN 1149-3:2004-el

Szabvány magyarázat a 30. oldaltól.

**Weather-Dress**

FLEECE BELSŐ DZSEKI SAFETY X  
60% modacryl, 38% pamut  
2% antisztatikus szál, kb. 290 g/m<sup>2</sup>



**Cikkszám 1970 6611-99**  
fekete  
S - 4XL



LÉLEGZŐ

## Weather-Dress

LÁTHATÓSÁGI ANORÁK SKYTEX®

100% poliészter, kb. 210 g/m<sup>2</sup>

Belső dzseki: 100% poliészter



### Modell 1965

2 bedolgozott alsózseb patnival takarva

1 mellzseb jobboldalt húzózárral

Mobilzseb a mellzsebbe integrálva

Belsőzseb gombos záródással

Gallérba rejtett kapucni

Állvédő szegély

Rejtett eleje zárás szél- és esőfogó szegéllyel

Szegély kiegészítőleg nyomógombbal állítható a galléron és az alján

Dzseki alja 2 nyomógombbal szabályozható

Szélfogó a derekán és az ujján

Javítónyílás

2-2 fényvisszaverő csík (5 cm széles) a derekán és az ujján

2 függőleges, vállon átmenő fényvisszaverő csík

Terhelési pontok retesszel biztosítva

Kivehető belső dzseki steppelt bélésből, nem külön viselendő

Belső bélés: 100% poliészter

SKYTEX® PROTECT



EN 471:2003+A1:2007  
3/2. osztály



EN 14058:2004  
1. osztály



EN 343:2003+A1:2007  
1/3. osztály




Szabvány magyarázat a 30. oldaltól.

Cikkszám 1965 5319-34 \*  
neon sárga  
XS - 4XL



Cikkszám 1965 5319-37 \*  
neon narancs  
XS - 4XL



SZÉLÁLLÓ

VÍZÁLLÓ

LÉLEGZŐ

ELLENÁLLÓ

HEGESZTETT  
VARRATOKMULTI-  
FUNKCIONÁLISOPTIMÁLIS  
LÁTHATÓSÁG

**3M Scotchlite™**  
Reflective Material  
Nr. 8910

\* Kifutó termék. Szállítás a raktárkészlet erejéig!



**Modell 1967**

2 bedolgozott alsózseb patnival takarva

1 mellzseb jobboldalt húzózárral

Mobilzseb a mellzsebbe integrálva

Belsőzseb gombos záródással

Gallérba rejtett kapucni

Állvédő szegély

Rejtett eleje zárás szél- és esőfogó szegéllyel

Szegély kiegészítőleg nyomógombbal szabályozható a galléron és az alján

Derék oldalankénti gumival

Ujja alja nyitott

Belső kötött passzé

Javítónyílás

2-2 fényvisszaverő csík (5 cm széles) a derekán és az ujján

2 függőleges, vállon átmenő fényvisszaverő csík

Terhelési pontok retesszel biztosítva

Kivehető belső dzseki steppelt bélésből, külön nem viselendő

Belső bélés: 100% poliészter

SKYTEX® PROTECT

EN 471:2003+A1:2007  
3/2. osztályEN 14058:2004  
1. osztályEN 343:2003+A1:2007  
1/3. osztály

Szabvány magyarázat a 30. oldaltól.

**Weather-Dress**

LÁTHATÓSÁGI DZSEKI SKYTEX®

100% poliészter, kb. 210 g/m<sup>2</sup>

Belső mellény: 100% poliészter

Cikkszám 1967 5319-34 \*  
neon sárga  
XS - 4XLCikkszám 1967 5319-37 \*  
neon narancs  
XS - 3XL

**3M Scotchlite™** \* Kifutó termék. Szállítás a raktárkészlet erejéig!  
Reflective Material  
Nr. 8910



SZÉLÁLLÓ



VÍZÁLLÓ



LÉLEGZŐ



ELLENÁLLÓ

MULTI-  
FUNKCIONÁLISOPTIMÁLIS  
LÁTHATÓSÁGHEGESZTETT  
VARRATOK

## Weather-Dress

LÁTHATÓSÁGI ANORÁK SKYTEX®

50% pamut, 50% poliészter  
kb. 270 g/m<sup>2</sup>



### Modell 1187

2 mellzseb húzózárral

Mobilzseb jobboldalt patnival és tépőzárral

2 rávarrt 2-nyílású zseb patnival és tépőzárral

1 belső mellzseb húzózárral

1 belső mellzseb jobboldalt tépőzárral

Rejtett 2-utas húzózár

Mandzsetta 2 nyomógombbal állítható

Dereka és alja zsinórral szabályozható

Gallérba rejtett kapucni

Fényvisszaverő biese az eleje- és háta felsőrészen

2-2 fényvisszaverő csík (5 cm széles) a derekán és az ujján

Kivehető steppelt bélés 2 belsőzsebbel

Belső bélés: 100% poliészter

### ELTÉRŐ SZÍNŰ IDOMRÉSZEK

eleje- és háta felsőrész // mellzseb paszpól // mobilzseb patni  
és zsebetét // belső szegély // húzózár alátét //  
zseb paszpól // mandzsetta

SKYTEX® PROTECT



EN 471:2003+A1:2007  
3/2. osztály



EN 343:2003+A1:2007  
3/2. osztály



Szabvány magyarázat a 30. oldaltól.



SZÉLLÁLÓ



SZENNY- ÉS  
VÍZTASZÍTÓ



LÉLEGZŐ



ELLENÁLLÓ



VÍZÁLLÓ



MULTI-  
FUNKCIONÁLIS



OPTIMÁLIS  
LÁTHATÓSÁG



HEGESZTETT  
VARRATOK

Cikkszám 1187 8314-3448  
neon sárga / sötétkék  
XS - 3XL



Cikkszám 1187 8314-3748  
neon narancs / sötétkék  
XS - 3XL



**3M Scotchlite™**  
Reflective Material

Nr. 8925

**Modell 1687**

Dzseki fazon

1 bedolgozott mellzseb baloldalt patnival és tépőzárral

Mobilzseb jobboldalt patnival és tépőzárral

1 belső mellzseb tépőzárral

2 bedolgozott alsózseb

1 dupla ujjzseb baloldalt húzózárral és tépőzáras patnival

Rejtett húzózáras záródás

Eleje szegély nyomógombbal

Mandzsetta 2 nyomógombbal szabályozható

Eleje- és háta teillrész

Gumis derék

Gallérba rejtett kapucni

2-2 fényvisszaverő csík (5 cm széles) a derekán és az ujján

Fényvisszaverő biese az eleje- és háta felsőrészen

Kivehető ujj

Kivehető steppelt mellény 1 belsőzsebbel

Belső bélés: 100% poliészter

**ELTÉRŐ SZÍNŰ IDOMRÉSZEK**eleje- és háta felsőrész // mellzseb patni // mobilzseb patni  
és zsebbetét // belső szegély // zseb paszpól // mandzsetta

SKYTEX® PROTECT

Jacke: EN 471:2003  
3/2. osztályWeste: EN 471:2003  
1/2. osztályEN 343:2003  
3/3. osztály

Szabvány magyarázat a 30. oldaltól.

**Weather-Dress**LÁTHATÓSÁGI DZSEKI SKYTEX®  
50% pamut, 50% poliészter  
kb. 270 g/m<sup>2</sup>Cikkszám 1687 8314-3448  
neon sárga / sötétkék  
XS - 3XLCikkszám 1687 8314-3748  
neon narancs / sötétkék  
XS - 3XL

SZÉLÁLLÓ

SZENNY- ÉS  
VÍZTASZÍTÓ

LÉLEGZŐ



ELLENÁLLÓ



VÍZÁLLÓ

MULTI-  
FUNKCIONÁLISOPTIMÁLIS  
LÁTHATÓSÁGHEGESZTETT  
VARRATOK**3M Scotchlite™**  
Reflective Material.  
Nr. 8925

## Weather-Dress

LÁTHATÓSÁGI MELLESNADRÁG SKYTEX®

50% pamut, 50% poliészter

kb. 270 g/m<sup>2</sup>



### Modell 3185

- 2 bedolgozott elejeseb
- 1 farzseb jobboldalt patnival és tépőzárral
- 2 combzseb patnival és tépőzárral
- 1 szerszámzseb a jobb combzseben
- 1 mellzseb patnival és tépőzárral
- Dupla mellrész
- Elasztikus kantár ütés- és hóálló műanyag kantárcsattal
- Rávarrt, magasított vesevédő
- Húzózáras slicc
- 6 cm-rel állítható derék
- Nadrág alja húzózárral szabályozható
- Steppelt bélés
- 2-2 fényvisszaverő csík (5 cm széles) a lábszáron
- 1 fényvisszaverő csík (5 cm széles) körben a derekán
- Fényvisszaverő biese az előke szegély varratában
- Fényvisszaverő biese a combzseb patnin
- Belső bélés: 100% poliészter

### ELTÉRŐ SZÍNŰ IDOMRÉSZEK

előke //elasztikus kantár // csíkok az előkezseb patnin // zseb paszpól // comb- és farzseb patni // combzseb zsebbetét // lábszár a fényvisszaverő csík alatt

SKYTEX® PROTECT



EN 471:2003+A1:2007  
2/2. osztály



EN 343:2003+A1:2007  
3/1. osztály



Szabvány magyarázat a 30. oldaltól.



SZENNY- ÉS  
VÍZTASZÍTÓ



LÉLEGZŐ



ELLENÁLLÓ



VIZÁLLÓ



SZÉLÁLLÓ



OPTIMÁLIS  
LÁTHATÓSÁG



HEGESZTETT  
VARRATOK

Cikkszám 3185 8314-3448 \*  
neon sárga / sötétkék  
48 - 62



Cikkszám 3185 8314-3748 \*  
neon narancs / sötétkék  
48 - 62



**3M Scotchlite™**  
Reflective Material

Nr. 8925

\* Kifutó termék. Szállítás a raktárkészlet erejéig!

**Modell 2785**

2 bedolgozott elejzseb

1 farzseb jobboldalt patnival és tépőzárral

2 combzseb patnival és tépőzárral

1 szerszámzseb a jobb combzseb

Húzózáras slicc

Gumis derék vaserész magasztással

Nadrág alja húzózárral szabályozható

Steppelt bélés

2-2 fényvisszaverő csík (5 cm széles) a lábszáron

Fényvisszaverő biese a combzseb patnin

Belső bélés: 100% poliészter

**ELTÉRŐ SZÍNŰ IDOMRÉSZEK**

zseb paszpól // comb- és farzseb patni // combzseb zsebbetét // alsó lábszár a fényvisszaverő csík alatt

SKYTEX® PROTECT

EN 471:2003+A1:2007  
1/2 osztályEN 343:2003+A1:2007  
3/1. osztály

Szabvány magyarázat a 30. oldaltól.

**Weather-Dress**LÁTHATÓSÁGI NADRÁG SKYTEX®  
50% pamut, 50% poliészter  
kb. 270 g/m<sup>2</sup>Cikkszám 2785 8314-3448  
neon sárga / sötétkék  
48 - 62Cikkszám 2785 8314-3748  
neon narancs / sötétkék  
48 - 62SZENNY- ES  
VÍZTASZÍTÓ

LÉLEGZŐ



ELLENÁLLÓ



VÍZÁLLÓ



SZÉLÁLLÓ

OPTIMÁLIS  
LÁTHATÓSÁGHEGESZTETT  
VARRATOK**3M Scotchlite™**  
Reflective Material  
Nr. 8925

# EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS A KÜBLERTŐL

Extrém időjárási körülmények között, rossz látási viszonyoknál, hónek, szikrának vagy nagy feszültségnek kitett munkahelyeken. A hagyományos munkaruha hamar eléri korlátait. Ekkor kell Önnek egyéni védőfelszerelést használnia, mely a szigorú szabványoknak megfelel. A KÜBLER gondoskodik arról, hogy az Ön védőruhája mégis megfelelő, kényelmes és jól átgondolt legyen.

## Az egyéni védőruha 3 kategóriába sorolható:

**Kategória 1:** egyszerű védőruha csekély kockázat ellen véd (pld. Időjárás ellen), ebben az esetben nem szükséges tanúsító hely által kiállított minősítés és nincs alárendelve minőségbiztosítási rendszernek.

**Kategória 2:** közepes kockázat elleni védelem (pld. enyhe hővédelem). A védőruhát egy külső tanúsító hely minősíti, de nincs alárendelve minőségbiztosítási rendszernek.

**Kategória 3:** komplex védőruha magas kockázat vagy halálos veszély elleni védelemmel (pld. Multifunkciós ruházat, íválló / KERMEK), melyet egy külső tanúsítóhely minősít és minőségbiztosítási rendszernek is alárendelt.








Amennyiben az egyéni védőruházat (hegesztő, Kermel stb.) emblémázásra kerül akár közvetlen hímzéssel vagy logó felvarrásával, kiegészítő minősítést kell végeztetni. Egyébként az eredeti minősítés érvényét veszítheti

## EN 340

### Általános követelmények a védőruhákkal szemben

A szabvány szabályozza az általános ergonómiai követelményeket, a védőruhák méretezését és jelölését. A ruházatot úgy kell kifejleszteni, hogy a maximális komfortot nyújtsa viselőjének. A felhasznált alapanyag ok és kellékeknek nem lehetnek nemkívánatos hatásai mint pld. allergia, gyulladások vagy sérülések. A táblázatban szereplő összes méretnek anatómiai méretnek kell lennie.

## Ezt árulják el a címkék

 <p>Berufsbekleidung Postfach 180 73655 Plüderhausen www.kuebler.eu</p> <p>Art. 1967 5319-XXXX</p> <p>M</p> <p>Alapanyag/bélés / Belső mellény: 100% poliészter / poliészter</p> 	  <p>EN 471:2003 + A1:2007 max. 50x mosni, 20x tisztítani</p>  <p>EN 343:2003 + A1:2007</p>  <p>belső mellénnyel EN 14058:2004</p>	<p><b>Kezelési utasítás</b> Mosás előtt becipzárzni ill. begombolni // külön, kifordítva mossa // optikai fehérítőt nem tartalmazó color mosószert használjon // mosószert maradványok jól öblítse ki // nedvesen formára húzni és felakasztani // ne tegye el nedvesen // sötét, száraz helyen tárolni // az emblémát ne vasalja // ne szűrje át tüvel.</p>	 <p>WETTER DRESS</p> <p>Cikkszám XXXX XXXX-XXXX</p> <p>PILÓTA DZSEKI</p> <p>Méret: M</p> <p>Összetétel: 65% pamut 35% poliészter</p>
---	--	--	---

1. Cégnév vagy gyártó egyértelmű azonosítója

2. Cikkszám és megnevezés

3. Méret

4. CE-jelölés Piktogramm szabvány száma, elért fokozat vagy osztály egyéb utasítás

5. Alapanyag összetétel

6. Kezelési jelölés

7. Kezelési utasítás

8. Papírcímke

## Jól láthatóság

Utcai és útépit! munkálatoknál használják azért, hogy hamarabb és jobban láthatóak legyenek. Zakók, mellények, ingek, köpenyek alapszínén kell egy jól láthatósági színnek (neon sárga, neon narancs, ill. élénk piros) lennie.

Két vízszintes fényvisszaverő csíknak kell lennie körben a törzsrészen egymástól 50 mm távolságra.

A ruházat aljafelhajtása és az alsó fényvisszaverő csík között ugyancsak minimum 50 mm távolságnak kell lennie.

A fényvisszaverő csíkok  $\pm 20^\circ$  döntése lehetséges.

A hosszú ujjakon és a lábszáron két fényvisszaverő csíknak kell lennie 50 mm távolságra.

A mellensadrágokon plusz fényvisszaverő csíknak kell lennie körben a derekán.



	<b>x: látható anyag mennyisége</b> (háttér és fényvisszaverő anyag)
	<b>Y: fényvisszaverő hatás</b>

	3. osztály	2. osztály	1. osztály
<b>Háttér alapanyag</b> (sárga /narancs- piros /pirost)	<b>0,80 m<sup>2</sup></b>	<b>0,50 m<sup>2</sup></b>	<b>0,14 m<sup>2</sup></b>
<b>Fényvisszaverő anyag</b> (szükséges hossz 50 mm széles csíkok esetén)	<b>0,20 m<sup>2</sup></b> (4 m)	<b>0,13 m<sup>2</sup></b> (2,6 m)	<b>0,10 m<sup>2</sup></b> (2 m)

A KÜBLER termékeknél 3M fényvisszaverő anyagot alkalmazunk.

### Visszaverődési technológia

Kis üveggolyók ezrei verik vissza a rájuk vetődő fényt a forráshoz.  
3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag és -transzferfilm.



visszaverő bevonat

üveggolyó

bejövő fény

visszaverődő fény

# EN 343

## Időjárás elleni védelem

Minden szabadban és rossz időben végzett munkához. Az időjárás elleni védőruha az EN 343 szabvány szerint nem alkalmas hó, nyílt láng vagy vegyszerekkel való érintkezés elleni védelemre. Jóllehet a szabvány nem ír elő esőtetési tesztet, a ruhát mégis megfelelően kell kialakítani (zsebnyílások, húzózárok, ujj, stb.).



### A munkaruha esetében az EN 343 szabvány alábbi kritériumai különösen fontosak:

1. A vízállóságot (x-érték) vízáteresztéssel szembeni ellenállásként WP mérjük.

Ez érvényes:

- 1. osztály – alacsony védőhatás -tól
- 3. osztály – magas védőhatás-ig

2. A lélegzőképességet (y-érték) vízgőzáteresztéssel szembeni ellenállásként Rct mérjük. Ez leírja, hogy mennyi vizglt tud kifele továbbítani m2-ként 24 óra alatt.


Ez érvényes:

- 1. osztály – alacsony lélegzőképesség-től
- 3. osztálymagas lélegzőképesség-ig

# EN 14058

## Hűvös környezet elleni védelem

Ez a szabvány a ruházatra (mellény, dzseki, köpeny, nadrág) vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereket határozza meg. A szabvány nem támaszt különleges követelményt a fejfedőkkel, cipőkkel és kesztyűkkel szemben, melyeknek a helyi lehűlés ellen kell védelmet nyújtaniuk. A ruházat max.  $-5^\circ\text{C}$ -ig védi viselőjét.



A melegáteresztési ellenállást Rct (m<sup>2</sup>K/W) 3 osztályba soroljuk.

R <sub>ct</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Osztály
0,06 ≤ R <sub>ct</sub> < 0,12	1
0,12 ≤ R <sub>ct</sub> < 0,18	2
0,18 ≤ R <sub>ct</sub> < 0,25	3

# EGYÉNI VÉDŐRUHÁZAT A KÜBLERTŐL

## EN ISO 11611

### Védelmi szabvány hegesztésre és hasonló munkálatokra vonatkozóan (EN 470-1 helyettesítő szabványa)

Változások:


- 2 osztályra osztva

1. osztály: min 15 csepp olvadt fém és RHTI (melegáteresztési index)  $24 \geq 7$  s

2. osztály: min 25 csepp olvadt fém és RH t l  $24 \geq 16$  s

- különböző követelményeket támasztottak, szüntettek meg ill. változtattak meg

Ez a ruházat védi viselőjét kis fémpröccsenések, rövid ideig tartó lánggal történő érintkezés vagy ultraviola sugárzás esetén. A védőruha alkalmas hegesztés vagy olyan hasonló munkálatok során történő alkalmazásra, melyeket azonos módon végeznek és azonos veszélyhelyzettel járnak. A védőhatást lángmentesített anyaggal érik el meghatározott megmunkálási sajátságokkal együtt, melyeket az EN ISO 11611 szabvány definiál. A hegesztő ruha beosztályozására szolgáló vizsgálat kritériuma a korlátozott lángterjedés. Ezt az ISO 15025 A1 és / vagy A2 szerint vizsgálják.



## EN ISO 11612

### Hő és láng elleni védőruha (EN 531 helyettesítő szabványa)

Az anyaggal szemben támasztott követelményekkel kapcsolatban történt változtatás // a B kód fokozatainak száma // a védelem kiegészítő vizsgálata kontakt hővel szemben (F kód).

Ezen szabványnak megfelelő védőruha védi viselőjét rövid ideig tartó lánggal való kapcsolat esetén és legalább egy hőféléssel szemben. A védőruhaként való besorolás kritériuma a hőnek kitett dolgozók esetén a korlátozott lángterjedés az ISO 15025 (A1 és / vagy A2 kód) szerint.



#### Osztályozás:

A1 vagy A2 kód (különböző mintavétel) // B kód: konvektív h! (fokozatok 1 = alacsony -3 = magas) // C kód: sugárzó hő (fokozatok 1-től 4-ig) // D kód: folyékony alumínium fröccsenés elleni védelem // F kód (fokozatok 1-től 3-ig) // E kód: folyékony vas fröccsenés elleni védelem (fokozatok 1-től 3-ig) kontakt hő (fokozatok 1-től 3-ig) // Minél magasabb a fokozat értéke, annál nagyobb a mindenkori védőhatás.

## EN 61482-1-2

### Ív okozta termikus veszély elleni védelem (ENV 50354 helyettesítő szabványa)

Ez a szabvány az alapanyag és a kész munkaruha védőruhaként való alkalmasságát vizsgálja ív okozta termikus veszély esetén. Az ezen szabvány szerint vizsgált védőruha védi viselőjét az elektromos ív okozta termikus hatástól, mivel a védőruha nem gyullad meg és nem olvad a bőrre. A védőfunkciót csak öltöny viselése esetén teljesíti (zakó nadrággal vagy mellesnadrággal, ill. overall), mégsem alkalmas a testen való átáramlás elleni védelemre.

Két védelmi osztály létezik: 1. osztály: 4kA / 500 ms // 2. osztály: 7kA / 500 ms

Vigyázat! A ruha nem a DIN EN 50286 szabvány szerinti elektromosan szigetelt védőruha.



## EN 1149-5 az EN 1149-3-al kapcsolva

### Elektrosztatikus tulajdonságok

Robbanásveszélyes területen nem szabad az embernek és a munkaruhanának elektrosztatikusan feltöltődnie.

Ehhez elektrosztatikusan vezető védőruhát kell alkalmazni vezető védőcipővel, földelt talajon.

A védőruhát teljesen zártan kell viselni.

Robbanásveszélyes területen nem lehet kigombolni vagy levenni.

Az EN 1149 rögzíti az elektrosztatikusan vezető védőruha vizsgálati feltételeit a gyúlékony kisülés elkerülésének érdekében. Értékelés az EN 1149-3:2001 szerint történik.




## EN 13034 6. TÍPUS

### Vegyszervédelem folyékony vegyszerek elleni korlátozott védelmi képességgel

A szabvány leírja a vegyszer elleni védőruha korlátozott használatára (6. típus) vonatkozó minimális követelményeket. Korlátozott védelmet nyújt folyékony aeroszolok, sprayk és könnyű vegyszerfröccsenések hatásai ellen.

A speciális vegyszereket használat előtt tesztelni kell.

A szabványokat folyamatosan igazítják, ezért részben aktualitásukat veszíthetik a nyomtatott katalógusban.





# SZABVÁNYOK ÁTTEKINTÉSE

## SZABVÁNYI ÁTTEKINTÉS

Termék	Színszám	Megnevezés	EN 343	EN 471	EN 14058	EN 11612	EN 11611	EN 61482	EN 1149	EN 13034	Oldal
2685 5319	99	Esőnadrág SKYTEX®	x								8
1389 5319	4699	Dupla dzseki SKYTEX®	x								7
1389 5319	4999	Dupla dzseki SKYTEX®	x								7
1389 5319	9799	Dupla dzseki SKYTEX®	x								7
1389 5319	99	Dupla dzseki SKYTEX®	x								7
1087 3317	4846	Anorák SKYTEX®	x								9
1587 3317	4846	Dzseki SKYTEX®	x								10
1587 3317	9998	Dzseki SKYTEX®	x								10
3085 3317	4846	Mellesnadrág SKYTEX®	x								11
1187 8314	3448	Láthatósági anorák SKYTEX®	x	x							26
1187 8314	3748	Láthatósági anorák SKYTEX®	x	x							26
1687 8314	3448	Láthatósági dzseki SKYTEX®	x	x							27
1687 8314	3748	Láthatósági dzseki SKYTEX®	x	x							27
3185 8314	3448	Láthatósági mellesnadrág SKYTEX®	x	x							28
3185 8314	3748	Láthatósági mellesnadrág SKYTEX®	x	x							28
2785 8314	3448	Láthatósági nadrág SKYTEX®	x	x							29
2785 8314	3748	Láthatósági nadrág SKYTEX®	x	x							29
2985 5319	34	Láthatósági esőnadrág SKYTEX®	x	x							21
2985 5319	37	Láthatósági esőnadrág SKYTEX®	x	x							21
1965 5319	34	Láthatósági anorák SKYTEX®	x	x	x						24
1965 5319	37	Láthatósági anorák SKYTEX®	x	x	x						24
1967 5319	34	Láthatósági dzseki SKYTEX®	x	x	x						25
1967 5319	37	Láthatósági dzseki SKYTEX®	x	x	x						25
1970 6611	99	Fleece belső dzseki SAFETY X			x	x		x	x		23
1969 8420	3497	Láthatósági anorák SAFETY X	x	x		x	x	x	x	x	22
1969 8420	3797	Láthatósági anorák SAFETY X	x	x		x	x	x	x	x	22

# TERMÉK ÁTTEKINTÉS

Termék	Színszám	Oldal	Megnevezés	Szín megnevezése
1041 7322	9799	17	Téli Softshell dzseki	antracit / fekete
1041 7322	9946	17	Téli Softshell dzseki	fekete / búzavirágkék
1041 7322	9997	17	Téli Softshell dzseki	fekete / antracit
1087 3317	4846	9	Anorák SKYTEX®	sötétkék / búzavirágkék
1167 5319	1097	13	Pilóta dzseki INNO PLUS	fehér / antracit
1167 5319	4699	13	Pilóta dzseki INNO PLUS	búzavirágkék / fekete
1167 5319	4999	13	Pilóta dzseki INNO PLUS	sötétkék / fekete
1167 5319	5599	13	Pilóta dzseki INNO PLUS	középiros / fekete
1167 5319	6599	13	Pilóta dzseki INNO PLUS	mohazöld / fekete
1167 5319	9799	13	Pilóta dzseki INNO PLUS	antracit / fekete
1167 5319	99	13	Pilóta dzseki INNO PLUS	fekete
1187 8314	3448	26	Láthatósági anorák SKYTEX®	neon sárga / sötétkék
1187 8314	3748	26	Láthatósági anorák SKYTEX®	neon narancs / sötétkék
1241 7322	9799	18	Softshell dzseki	antracit / fekete
1241 7322	9946	18	Softshell dzseki	fekete / búzavirágkék
1241 7322	9997	18	Softshell dzseki	fekete / antracit
1364 7315	99	19	Softshell dzseki	fekete
1389 5319	4699	7	Dupla dzseki SKYTEX®	búzavirágkék / fekete
1389 5319	4999	7	Dupla dzseki SKYTEX®	sötétkék / fekete
1389 5319	9799	7	Dupla dzseki SKYTEX®	antracit / fekete
1389 5319	99	7	Dupla dzseki SKYTEX®	fekete
1587 3317	4846	10	Dzseki SKYTEX®	sötétkék / búzavirágkék
1587 3317	9998	10	Dzseki SKYTEX®	fekete / sötétszürke

Termék	Színszám	Oldal	Megnevezés	Szín megnevezése
1687 8314	3448	27	Láthatósági dzseki SKYTEX®	neon sárga / sötétkék
1687 8314	3748	27	Láthatósági dzseki SKYTEX®	neon narancs / sötétkék
1965 5319	34	24	Láthatósági anorák SKYTEX®	neon sárga
1965 5319	37	24	Láthatósági anorák SKYTEX®	neon narancs
1967 5319	34	25	Láthatósági dzseki SKYTEX®	warmgelb
1967 5319	37	25	Láthatósági dzseki SKYTEX®	neon narancs
1969 8420	3497	22	Láthatósági anorák SAFETY X	neon sárga / antracit
1969 8420	3797	22	Láthatósági anorák SAFETY X	neon narancs / antracit
1970 6611	99	23	Fleece belső dzseki SAFETY X	fekete
2685 5319	99	8	Esőnadrág SKYTEX®	fekete
2785 8314	3448	29	Láthatósági nadrág SKYTEX®	neon sárga / sötétkék
2785 8314	3748	29	Láthatósági nadrág SKYTEX®	neon narancs / sötétkék
2985 5319	34	21	Láthatósági esőnadrág SKYTEX®	neon sárga
2985 5319	37	21	Láthatósági esőnadrág SKYTEX®	neon narancs
3085 3317	4846	11	Mellesnadrág SKYTEX®	sötétkék / búzavirágkék
3185 8314	3448	28	Láthatósági mellesnadrág SKYTEX®	neon sárga / sötétkék
3185 8314	3748	28	Láthatósági mellesnadrág SKYTEX®	neon narancs / sötétkék
7168 5319	4699	14	Mellény INNO PLUS	búzavirágkék / fekete
7168 5319	4999	14	Mellény INNO PLUS	sötétkék / fekete
7168 5319	6599	14	Mellény INNO PLUS	mohazöld / fekete
7168 5319	9799	14	Mellény INNO PLUS	antracit / fekete
7168 5319	99	14	Mellény INNO PLUS	fekete
7668 5320	48	15	Mellény	sötétkék

## UNISZEX MÉRETÁTVÁLTÓ A NŐI ÉS FÉRFI MÉRETEKHEZ

Női méretezés	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Normál méret	34 / 36	38 / 40	42 / 44	46 / 48	50 / 52	54 / 56	58 / 60
Férfi méretezés	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Normál méret	44 / 46	48 / 50	52 / 54	56 / 58	60 / 62	64 / 66	68 / 70
Karcsú méret	88 / 90	94 / 98	102 / 106	110 / 114	118		
Alacsony méret		24	25 / 26	27 / 28	29		
Pocakos méret			51	53 / 55	57 / 59	61 / 63	65 / 67
Nyakbőség	37 / 38	39 / 40	41 / 42	43 / 44	45 / 46	47 / 48	49 / 50

## ALAPANYAG ÁTTEKINTÉS

Anyag száma	Megnevezés	Összetétel	kb. súly (g/m <sup>2</sup> )	Béllés	Modell
5319	Oxford kötés	100% poliészter	210	100% poliészter	2685, 1389, 1167, 7168, 1965, 1967, 2985
3317	Diagonál köper	50% pamut, 50% poliészter	270	100% poliészter	1087, 1587, 3085
5320	Diagonál köper	65% pamut, 35% poliészter	230	100% pamut béllés 100% PES-fleece-el	7668
6611	Multifunkciós fleece	60% modacryl, 38% pamut, 2% antisztatikus szál	290		1970
7315	Softshell	96% poliészter, 4% elasztán	380		1364
7322	Softshell	96% poliészter, 4% elasztán	320		1041, 1241
8314	Diagonál köper	50% pamut, 50% poliészter	270	100% poliészter	1187, 1687, 3185, 2785
8420	Többszabványos anyag	31% poliészter, 28% modacryl, 20% aramid, 20% viszkóz FR, 1% antisztatikus szál	310		1969

## PAMUT

Ez a legkedveltebb alapanyagaink egyike, mely különösen bőrbarát, hőmérséklet kiegyenlítő és jó nedvszívóképességű.

## SKYTEX®

Kollekciók sokoldalú anyaga a SKYt EX® PRot Ect

SKYt EX® PRot Ect anyagból készült dzsekik és nadrágok megvédik Önt a legrosszabb időben is – a legkeményebb igénybevétel esetén is. Mivel különösen ellenálló cérna és speciális anyagkonstrukció teszik a SKYt EX® PRot Ect anyagot extrém strapabíróvá és kopásállóvá.

A megfelelő felületkezelés által termékeink még szenny- és víztaszítóak is.

## NYLON (POLIAMID)

A nylon minden szintetikus szál közül a legjobb értékekkel rendelkezik a szakítószilárdságot és kopásállóságot illetően. Gyorsan szárad és saját súlyának is csak kb. 5 %-át vesz fel a nedvességből.

## POLIÉSZTER

Minden másnál jobban felveszi a nedvességet, jó tartóssága van, mérettartó, színtartó. A legpuhább, legfunkcionálisabb viselési tulajdonságokat megtalálja az ebből az anyagból készült termékekben.

## SOFTSHELL

Minden Softshell anyag azonosul olyan tulajdonságokkal mint nagy rugalmasság és textil tapintás, mindkettő a maximális kényelemről gondoskodik. Míg a külső felülete sima és robusztus, addig belül egy mikro fleece van rá laminálva. A belső oldal kialakítása határozza meg a száláteresztés vagy a szélállóság mellett azt is, hogy milyen melegtartó a Softshell. A Kübler Softshell-dzsekijeinknek puha, bolyhosított fleece belseje van. Ez gondoskodik a jó melegtartási képességről, hiszen egy szigetelő levegőréteg képződhet test és anyag között.

A Softshell anyagok magas lélegzőképességűek, könnyűek, strapabíróak, vízlepergető és szélálló sztreccs anyagkonstrukció nagy "Next to skin" komfortérzettel. A Softshell úgy tervezték, hogy a normál munkák 80 - 90 %-nál tökéletesen használható. Nincs haszontalan funkciója és a legmagasabb teljesítményt nyújtja.

## ANTISZTATIKUS SZÁL

Olyan szál, mely vezetőképes és nem töltődik fel elektrosztatikusan.

## MODACRYL

A szál ön maga egy lángmentesített termék. Kiváló elszíneződési tulajdonsággal rendelkezik anélkül, hogy olvadna vagy cseppenne és másféle szálakat kiegészíti a saját pozitív tulajdonságaival.

A szál savval, alkáli, szerves és szervetlen vegyszerekkel szemben ellenálló. Tapintása kellemesen puha és optimális viselési tulajdonságokkal rendelkezik.

## ARAMID

Ez a poliamid-imid szál a meta-aramidok csoportjához tartozik és különösen kiemelkedő a magas termostabilitása, rejtett éghetlensége valamint csekély zsugorodási- és nedvesség felvételi értékei által.


Az aramid nagyon jó vegyszerállósággal rendelkezik (különösen savakkal szemben), melyet az anyagban lévő fluororkarbon kikészítés csak még erősebbé tesz. Speciális szálstruktúrája csökkenti a bolyhosodást.

Jó mechanikai tulajdonsága nagyon magas élettartamot kölcsönöz a ruhának.

## INFORMÁCIÓ:

Természetesen minden KÜBLER által alkalmazott alapanyag megfelel a használati cikkekről szóló rendelkezésnek és nem tartalmaz Azo színezőanyagot. Az egyéni védőruha (jól láthatósági, isőjárás vagy hasonló) hímzés vagy logózás általi emblémázását egy kiegészítő minősítésnek kell követnie. Egyébként az eredeti minősítés érvényét veszti.

Felhasználható embléma esetén ellenőrizni kell az embléma és az anyag kompatibilitását.



Szkennelje be okostelefonjával az alábbi QR kódot és máris közvetlenül honlapunkon találja magát.

[www.kuebler.eu](http://www.kuebler.eu)

