



T 10/1 porszívó

Ez a készülék egy nagy teljesítményű száraz porszívó professzionális használatra. Optimális ergonomikus tulajdonságai, mint a kompakt felépítésnek köszönhetően elsősorban szállodákban, éttermekben, épülettisztításnál, vagy kiskereskedésekben javasolt a használata.

1 Kábelakasztó

- A tápkábel egyszerűen felakasztható a kábel horogra. Így megelőzhető a megbotlás veszélye a közlekedés során.

2 Beépített tartozéktárolás



T 10/1 porszívó

- Parkolóállás
- Kábelakasztó
- Tartozékátrolás

Cikkszám	1.527-150.0	
EAN kód	4039784725102	
Légmennyiség	l/s	53
Vákuum	mbar / kPa	240 / 24
Tartálytérfogat	l	10
Max. felvételi teljesítmény	W	max. 800
Standard névleges átmérő		35
Kábelhossz	m	10
Zajsztint	Zajsztint dB(A)	59
Hangerőszint	Zajsztint dB(A)	73
Súly	kg	6,3
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	355 × 310 × 385
Szívótömlő	m	2,5
	darab / m	2 × 0,5 / Fém
Porzsák	Gyapjú	
Mosható nylon szűrő (fő szűrő)	■	
Átkapcsolható padlótisztító fej	mm	270
Tartály anyaga	Műanyag	
Klip rendszer tömlőhosszabbításhoz	■	
Védelmi osztály	II	
Átlátszó szűrőkosár nylon	■	

T 10/1 PORSZÍVÓ 1.527-150.0

KÄRCHER



			Cikkszám	Mennyiség	Hossz	Szélesség	Leírás	
Elhasznált -levegő szűrők								
Motorvédő filcszűrő	1	6.414-611.0	5 darab					■
Fő-szűrők								
Szűrőkosár, csomagolt T 7/1, T10/1	2	5.731-624.0	1 darab				Nylon, mosható	■
Szűrőkosár, csomagolt	3	5.731-649.0	1 darab				Műanyagkeret megerősített flízsel, 40°C-ig mosható.	□
Gyapjú porzsákok(3-rétegű)								
Filter bag fleece	4	6.904-315.0	10 darab				extrem szakadásálló, 3-rétegű, M porosztály	■
	5	6.904-321.0	200 darab				extrem szakadásálló, 3-rétegű, M porosztály, nagyfelhasználó kiszereles	□
Könyökcsovek, műanyagból								
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	1 darab	DN 35				■
Kombi tisztítófejek (száraz)								
Floor tool packaged NW35	7	2.889-129.0	1 darab	DN 35		295 mm		■
Parkettafej D360	8	2.889-196.0	1 darab	DN 35		360 mm	Széles szívófej parkettához.	□
Parkettafej D300	9	2.889-197.0	1 darab	DN 35		300 mm		□
Parquet nozzle packaged D360 DN32	10	6.905-078.0	1 darab	DN 32		360 mm		□
Fém szívócsövek								
Suction tube chromed NW35 - 505mm	11	6.902-074.0	1 darab	DN 35	505 mm			■
Szívótömlők kompletten (Clip-System)								
Hose packaged NW35 2.5m	12	2.889-133.0	1 darab	DN 35	2,5 m			■
Papírporszákok (2-rétegű)								
Porzsák 10 db/ cs. T7/1	13	6.904-333.0	10 darab				BIA-C M porosztályra bevizsgálva	□
Papírporszák, 300 db	14	6.904-337.0	300 darab					□
	15	6.904-370.0	10 darab					□
Anyag-szűrőzsákok								
Porzsák T 12/1	16	6.904-316.0	1 darab				Pamut, mosható	□
Réstisztító fejek								
Réstisztító fej	17	2.889-130.0	1 darab	DN 35	210 mm		Réstisztító fej műanyagból.	□
Szívóecsetek								
szívóecset	18	6.903-887.0	1 darab	DN 32		70 mm	Szívóecset, DN 32,műanyag, PA kefeborítással, 70 x 45 mm, forgatható. Csak BV és T porszívókhoz	□
Turbófejek								
turbó kárpitfej	19	2.860-113.0	1 darab	DN 32		160 mm	Műanyag / szűlítővel 35-ről 32-re	□
turbó padlófej	20	2.860-114.0	1 darab	DN 32		270 mm	Műanyag / szűlítővel 35-ről 32-re	□
Összekötőkarmantyúk								
Összekötő karmantyú, DN 32/35, belső menettel	21	6.902-077.0	1 darab	DN 32			Belső menetes összekötőkarmantyú 2 DN32/35-es szívótömlő összekötéséhez, DN 32 vagy DN 35 csatlakozórész nélkül. (EBS 24, 28-joz nem jó) A karmantyú nem elektromosan vezet.	□
Bővítők (cső->tisztítófej)								
Bővítőelem (cső -> fűvóka)	22	6.902-083.0	1 darab	DN 32			Bővítőadarab DN 32-ről DN 35-re (cső->tisztítófej) műanyag, elektromosan nem vezető Csak BV(háti) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz	□
Szűkítők (cső-> tisztítófej)								
Szűkítő elem (cső-> fűvóka)	23	6.902-072.0	1 darab	DN 35			DN 35-ről 32-re, fém Csak BV(háti) , CV (szőnyegkefés) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz	□

■ □

T 10/1 PORSZÍVÓ 1.527-150.0



		Cikkszám	Mennyiség		Hossz	Széleség		Leírás	
Szűkítő/bővítő darab szett									
Szűkítő- / bővítő karmantyú készlet	24	2.860-117.0	1 darab					DN 40/35, DN 35/32 (cső -> szívófej), műanyag Csak BV(háti) és NT(nedves-száraz) és CV 36/2 / CV 46/2 porszívókhoz	<input type="checkbox"/>

■